HROVAT
KAMINI IN PEČI

# SISTEMSKI KAMINI HROVAT – SKH

## Najenostavnejša pot do vrhunskega kamina

***Pečarstvo Hrovat iz Mengša*** *je podjetje s 60 letno tradicijo v izdelovanju vseh vrst kaminov, peči in ostalih sobnih ogrevalnih naprav na drva ali pelete. Znani smo po svojem inovativnem pristopu, vrhunskih rešitvah in dovršenih izdelkih. Svoje dolgoletno obrtniško in rokodelsko znanje pa nadgrajujemo z novimi znanji in tehnologijami. Kljub našemu individualnemu in inovativnemu pristopu k gradnji kaminov smo se odločili, da tokrat našim kupcem ponudimo nekaj povsem novega – linijo* ***SISTEMSKIH KAMINOV HROVAT oz. SKH.*** *Sistemski kamini Vam omogočajo hitro in enostavno izbiro vrhunskega kamina, ki bo Vaš vir toplote in okras Vašega doma še dolga leta. Med skrbno izbranimi modeli kaminov SKH lahko vsakdo najde kamin za svoj dom. Široka izbira dimenzij, oblik, kaminskih vložkov in dodatkov omogoča individualno prilagajanje kamina Vašim željam. Svetujemo Vam pri izbiri kamina ter Vam tega seveda tudi strokovno vgradimo. Hitro, enostavno in varno do novega kamina, ki ste si ga večno želeli.*

# Do novega kamina v samo nekaj korakih

**1. Izbira modela kamina**
Prvi korak je izbira modela kamina. Izbirate lahko med 17 osnovnimi modeli kaminov, ki se med seboj razlikujejo po dimenzijah ter tipih kurišč oz. kaminskih vložkov, ki jih lahko izberete.

**2. Izbira kaminskega vložka**
Kaminski vložek predstavlja kurišče in s tem srce vsakega kamina. Pri večini SKH modelov lahko izbirate med različnimi vrhunskimi kaminskimi vložki **nemškega podjetja Spartherm**, ki se med seboj razlikujejo po velikosti, moči in vgrajeni tehnologiji. Na voljo so kaminski vložki iz serije **STANDARD Arcadia Vita** ter serije **PREMIUM Linear** z navadnim **(izvedba BASIC)** ali dvižnim **(izvedba COMFORT)** odpiranjem vrat. Določeni modeli nudijo tudi možnost izbire kaminskega vložka s toplovodnim izmenjevalcem – **SKH H2O**, ki omogočajo ogrevanje celotne hiše. Na voljo so tudi modeli **RLU**, ki imajo **certifikat za delovanje v zrakotesnih hišah s prezračevanjem.**

**3. Izbira dodatkov za kamine**
Pri vsakem modelu SKH smo Vam pripravili široko ponudbo dodatkov, ki omogočajo individualno prilagajanje tehničnih karakteristik in zunanjega izgleda kamina. Sestavite si svoj kamin, ki popolnoma ustreza vašim željam in idejam ter se idealno vklopi v Vaš prostor.

# Kaj pogojuje izbiro kamina?

Kamin mora biti pravilno dimenzioniran in umeščen v prostor. To pomeni, da mora biti njegova toplotna moč prilagojena toplotnim potrebam prostora. Toplotna moč kamina je odvisna od velikosti kurišča in načina uporabe oz. intervala nalaganja drv. Pogoj za pravilno delovanje kamina je primeren dimnik, ki mora imeti ustrezno višino, premer tuljave, predvsem pa mora ustrezati vsem tehničnim predpisom in standardom. Poseben pomembna je požarna varnost. Zelo pomemben za pravilno in varno delovanje kamina je tudi dovod svežega zgorevalnega zraka, ki mora imeti ustrezen premer. V našem podjetju Vam lahko na podlagi dolgoletnih bogatih izkušenj lahko ustrezno svetujemo glede montaže dimnika, izvedbe dovoda zgorevalnega zraka, požarne varnosti ter ostalih tehničnih podrobnosti.

# Tehnika




Sistemski kamini Hrovat oddajajo toploto na več načinov. Ob začetku gorenja začne ogenj sevati v prostor direktno skozi steklo in na ta način ogrevati zrak v prostoru. Drug način oddaje toplote je naravna konvekcjia. Hladen zrak skozi spodnji zračnik iz prostora vstopa v notranjost kamina, se segreje ob topli površini kaminskega vložka in ogret spet preide nazaj v prostor skozi zgornji zračnik. Najbolj prijeten način ogrevanja pa je toplotno sevanje obzidave kamina, ki se med gorenjem kamina segreje in nato oddaja toploto v prostor tudi, ko ogenj v kaminu že ugasne.

Ponudba kaminov SKH je ponudba »na ključ«. To pomeni kvalitetno kurišče **Spartherm**, priklop le tega na dimovodno napravo ter priklop na dovod zgorevalnega zraka iz okolice ali prezračevanega prostora. Obzidava kamina je izvedena iz najkakovostnejših pečarskih materialov, kot so **kaminbau plošče** (in ne opečnate planete, siporeks, knauf ali podobni neprimerni materiali). Vključeno je tudi končno bandažiranje s fino mrežico in zapucavanje s finim termostabilnim pečarskim ometom. Seveda sta v ponudbi tudi **dva zračnika,** ki omogočata ogrevanje z naravno konvekcijo. Na hrbtni strani kamina je na steno položena **toplotna izolacija** iz vermikulitnih isoboard plošč, ki preprečuje izgubo toplote v stene in le-to odbija nazaj v prostor. V primeru prisotnosti gorljivih materialov predvidimo ob montaži dodatno požarno zaščito v skladu s **Pravili pečarske stroke.**

# Zakaj so sistemski kamini Hrovat prava izbira za vaš dom?

- **Enostavna in hitra izbira primernega modela kamina**
- **Tehnično dovršeni kaminski vložki in vrhunski pečarski material za obzidavo**
- **Čisto zgorevanje in visoki izkoristki – steklo ostaja čisto**
- **Strokovno projektiranje in profesionalna izvedba na ključ naših izkušenih mojstrov pečarjev**
- **60 let tradicije podjetja v izdelovanju vrhunskih kaminov in peči za najzahtevnejše kupce**
- **Garancija in podpora - Naše podjetje je uradni serviser za vgrajene kaminske vložke**
- **Popolna energetska neodvisnost in ugodno ogrevanje z lesom**
- **Širok izbor dodatkov in možnost popolne prilagoditve dizajna vašim željam in okusu**

**SKH01**
Toplotna moč: 4-6 kW
Mere kamina (ŠxGxV): 77x65x193 cm
Mere vrat (ŠxV): 45x51/57 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 160 mm

**SKH04**
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina (ŠxGxV): 116x58(49)x197 cm
Mere vrat (ŠxV): 76x37 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

**SKH02**
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina (ŠxGxV): 93x60(50)x197 cm
Mere vrat (ŠxV): 60x51 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

**SKH05**
Toplotna moč: 7-13kW
Mere kamina (ŠxGxV): 128x76x197 cm
Mere vrat (ŠxV): 80x51 cm /88 x 44 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 200 mm

**SKH03**
Toplotna moč: 7-14 kW
Mere kamina (ŠxGxV): 107x78x197 cm
Mere vrat (ŠxV): 67x51 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 200 mm

**SKH06**
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina Basic (ŠxGxV): 59x59x197cm
Mere kamina Comfort (ŠxGxV): 70x70x197cm
Mere vrat (ŠxGxV): 47x47x51cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

**SKH07 MINI - NOVOST 2018**
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina Basic (ŠxGxV): 70x50x200 cm
Mere kamina Comfort (ŠxGxV: 82x62x200cm
Mere vrat (ŠxGxV):53x32x50 cm
Izhod dimnih plinov: O 180 mm

**SKH08 MAXI - NOVOST 2018**
Toplotna moč: 8-12 kW
Mere kamina (ŠxGxV: 115x70x200cm
Mere vrat (ŠxGxV):80x42x51 cm
Izhod dimnih plinov: O 200 mm

**SKH07**
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina Basic (ŠxGxV): 78x55x197 cm
Mere kamina Comfort (ŠxGxV: 88x64x197cm
Mere vrat (ŠxGxV):58x39x51 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

**SKH09**
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina (ŠxGxV):112x59x197 cm
Mere vrat (ŠxGxV):73x36x37 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 200 mm

**SKH08**
Toplotna moč: 8-15 kW
Mere kamina (ŠxGxV):103x76x197cm
Mere vrat (ŠxGxV): 68x46x51cm
Izhod dimnih plinov: Ø 200 mm

**SKH10**
Toplotna moč: 4-14 kW
Mere kamina (ŠxGxV):127x71(65)x197cm
Mere vrat (ŠxV):61(67)x51 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 200/250 mm

**SKH11**
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina (ŠxGxV): 138x51(41)x175 cm
Mere vrat (ŠxGxV):73x37 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

**SKH14**
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina (ŠxGxV):71 x 66 x 197 cm
Mere vrat (ŠxV):19/45/19 x 52,5 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

**SKH12**
Toplotna moč: 7-13 kW
Mere kamina (ŠxGxV):148x67x175cm
Mere vrat (ŠxV):88x44 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 250 mm

**SKH15**
Toplotna moč: 5-10 kW
Mere kamina (ŠxGxV): 80x67x205 cm
Mere vrat (ŠxGxV): 37/60/37 x 52,5 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 200/250 mm
*Običajna izvedba s podstavkom. Na sliki brez podstavka

**SKH13**
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina (ŠxGxV):100(95) x 74 x 196 cm
Mere vrat (ŠxV):62(55) x 51 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

**SKH16**
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina (ŠxGxV):64 x 64 x 200 cm
Mere vrat (ŠxV):33/33 x 66 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 180 mm

**SKH17**
Toplotna moč: 5-10 kW
Mere kamina (ŠxGxV):70 x 83 x 200 cm
Mere vrat (ŠxV):50/50/50 x 54,5 cm
Izhod dimnih plinov: Ø 200/250 mm

**SKH20 - NOVOST 2018**
Toplotna moč: 5-7 kW
Mere kamina (ŠxGxV: 75x75x200cm
Mere vrat (ŠxV):40x66 cm
Izhod dimnih plinov: O 200 mm

**SKH18 - NOVOST 2018**
Toplotna moč: 5-9 kW
Mere kamina (ŠxGxV: 92x65x200cm
Mere vrat (ŠxGxV): 36/73/36 x 40 cm
Izhod dimnih plinov: O 200 mm

**SKH19 - NOVOST 2018**
Toplotna moč: 7-12 kW
Mere kamina (ŠxGxV: 100x73x200cm
Mere vrat (ŠxGxV): 40/80/40 x 57 cm
Izhod dimnih plinov: O 200 mm

# Dodatki:

Dekorativne reže za zajem hladnega in izpih toplega zraka

Pozidava kamina do stropa prostora

Niše za drva (omet ali kovina)

»BETONOPTIK«

Dekorativni kovinski ali keramični okvir okoli kurišča

Dekorativne police iz keramike ali naravnega kamna

Dodatni akumulacijski material v notranjosti poveča čas akumulacije toplote -idealno za nizkoenergijske hiše

Regulacija zgorevanja v kaminu - izboljšan izkoristek in udobje pri uporabi kamina



Dvojna zasteklitev preprečuje pregrevanje - idealno za nizkoenergijske hiše

HROVAT
KAMINI IN PEČI

# UNIKATNI KAMINI HROVAT

## Toploti dajemo obliko

**PEČARSTVO HROVAT**
Hrovat Jurij s.p., splošno pečarstvo
Grobeljska cesta 2
1234 Mengeš
mob: +386 (0)31/ 706 009
tel: +386 (0)1/729 11 96
info@pecarstvo-hrovat.si
www.pecarstvo-hrovat.si