


Kaminkassetten und -türen








Die Wärme, Behaglichkeit und Geborgenheit eines prasselnden Kaminfeuers fasziniert mich seit jeher. Meine ganz persönliche Leidenschaft ist es, dafür eine exzellente Feuerungstechnik mit einem Höchstmaß an technischer Qualität und anspruchsvollen Innovationen zur Verfügung zu stellen. Und weil wir wissen, dass die leuchtenden Flammen einer Feuerstelle der emotionale Mittelpunkt Ihres Zuhauses sind, legen wir besonderen Wert auf exquisites Design für eine außergewöhnliche, individuelle Kaminarchitektur.

Die Faszination des Feuers mit den Ansprüchen modernster Lebens- und Wohnwelten zu verbinden – dafür brennen wir bei Spartherm. Seit mehr als 30 Jahren.

Seien Sie wärmstens gegrüßt

Gerhard Manfred Rokossa

Gründer und geschäftsführender Gesellschafter







Die perfekte Ergänzung zu jedem Kamin

Was uns als Kind noch abenteuerlich erschien, ist als Erwachsener ein Ärgernis: Ineffektive Verbrennung, schwer zu beseitigende Aschereste und unvorhersehbarer Funkenflug bei mäßiger Heizleistung sind nicht mehr zeitgemäß. Sie wünschen sich eine modern gestaltete Feuerstelle mit schnell spürbarer Wärme bei optimaler Verbrennungsleistung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist? Auf den kommenden Seiten werden Sie sehen, dass wir Ihnen mit einer Spartherm-Kaminkassette oder einer Kamintür die passende Lösung für Ihre offene Feuerstelle in jeder Raumsituation und jedem Ambiente anbieten können.



Die Vorteile der Kaminkassette:

- bessere Heizleistung
- kein Funkenflug
- kontrollierter Abbrand
- Einsparung von Brennmaterial
- Nachrüsten ist für jeden offenen Kamintyp möglich
- Einbau erfordert keine Stemm- oder Mauerarbeiten






Ihr Wunsch – unsere Auswahl



Verfügbare Blendenausführungen



Standard | schwarz



Edelstahl









"Ich liebe

weinen neuen

alten Kawin

und genieße

das flackernde

wärmende

Feuer."


Offen für moderne Sicherheitskonzepte

Genießen Sie Feuer in einem zeitgemäßen Rahmen. Für mehr Sicherheit und gesunde, saubere Luft drinnen und draußen.

Alle Spartherm erfüllen die 2. Stufe der Bundesimmissionsschutzverordnung (BimSchV) und sind in fünf Größen sowie in der Standard-Blendenfarbe schwarz erhältlich.

10

LINEAR XL 900	11
LINEAR XS 500	12-13
LINEAR S 600	14-15
LINEAR L 800	 16-17









LINEAR-XS 500

Faszinierendes Spiel der Elemente. Kompakte Fertigelemente fügen sich gekonnt in jeden Raum und jedes Ambiente ein.



TECHNISCHE DATEN

 $\textbf{NW-Leistung:} \ \mathsf{D4} \ \mathsf{4,0} \ \mathsf{kW} \cdot \textbf{T\"{u}rfunktion:} \ \mathsf{klappbar}$

Energieeffizienz-Klasse: A+ · Technische Details s. Seite 50-51

Türmaß:

















»Ein kuscheliger Ort, um seinen Lieblingskrimi zu lesen.«


Der passende Rahmen für mehr Sicherheit

Mit einer für Sie auf Maß angefertigten Kaminkassetten erhöhen Sie passgenau und ganz bequem Ihr Wohlempfinden an Ihrer gewohnten Feuerstelle. Ganz ohne aufwändigen Umbau oder großen Schmutz.

Von Spartherm erhalten Sie individuell angepasste Sonderanfertigungen für Ihr Zuhause. Die Kaminkassetten auf Maß werden in zwei Kategorien unterteilt: klein bis 700 mm und groß ab 700 mm, damit wir für Sie immer die passende Ausführung herstellen können. Und das mit der vollen Sicherheit und dem Komfort der Standard Kaminkassetten.

20 21

Kaminkassette 2L / 2R 21
Kaminkassette 1V 22-23
Kaminkassette 1V 24-25



















»Nicht uur weine Auzige sind eine Maßaufertigung.«

Ihr Stil – Ihre Wünsche

Sie haben eine klare Vorstellung davon, wie Ihre Räumlichkeiten wirken sollen. Wir fertigen Kaminkassetten nach Ihren Wünschen, passend zu Ihrem Wohndesign. Entdecken Sie unterschiedlichste Gestaltungsmöglichkeiten, die mit unseren Spartherm Kaminkassetten möglich sind.


- Fast alle Formen und Größen möglich
- Produktion nach Ihren individuellen Vorgaben
- Viele Farben und Oberflächen zur Auswahl
- Fachmännische Beratung und Betreuung
- u. v. m.

Geben Sie Ihrem Wohnambiente den letzten Schliff und lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren.

28

29

Sonderanfertigung 3-Seitig	29
Sonderanfertigung rund	30-31
Sonderanfertigung groß	32-33













Perfektion in Form und Funktion

Auch bei Maßanfertigungen gilt: Eine perfekte Funktion und der unkomplizierte und saubere Einbau sind überzeugende Argumente für Kaminkassetten von Spartherm.










»Wir genießen die Zeit zu zweit gemütlich vor dem Kamin.«

Schluss mit Sicherheitslücken

Mit Feuer spielt man nicht! Deshalb ist es eine konsequente Entscheidung, alte und problematische Feuerstellen zu modernisieren. Für mehr Heizleistung, effektivere Verbrennung und bessere Luft. Spartherm Kaminkassetten sind deshalb eine saubere Lösung für jede Raumsituation.

36

37



Kamintüren







Das passt!


Spartherm-Kamintüren gibt es in fünf Grundversionen, gerade, prismatisch, 2-seitig und 3-seitig.

Ihre Vorteile:


- Sicheres und sauberes Feuern
- Zugfreies und gemütliches Heizen
- Viel Strahlungswärme über die Scheibe
- Maßanfertigung in unterschiedlichsten Varianten


Ein Hinweis:

Kamintüren verändern die Bauart des vorhandenen offenen Kamins, deshalb ist die Abstimmung mit Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister erforderlich





Gerade Scheibe





L-Scheibe, links





41


Für jede Feuerstelle die geeignete Tür.

ür.

Einbaubeispiel

Anfage erhältlich.

Die Kamintüren werden individuell auf Ihre Feuerstelle angepasst. Andere Ausführungen und Bauarten sind auf










»Das Wochenende vor dem Kamin verbringen ist das Größte für mich.«

Unsere Innovationen für die perfekte Flamme

Wir haben höchste Ansprüche an modernste Brennzellentechnik, deshalb setzen wir auf eigene Innovationen für noch höhere Effizienz und optimale Energienutzung Ihrer Feuerstelle. Hochwertige Materialien, beste Verarbeitung, höchste Funktionalität und Lebensdauer – das ist Spartherm-Qualität, auf die Sie sich verlassen können.

44

Technik	45
Technik Details	46
Größen / Funktionsprinzip LINEAR	47
maßangefertigten Kaminkassetten	48
Schamotte	49
Technische Daten	50-51






Vom offenen zum perfekten Feuer

Die LINEAR Standard Kaminkassetten werden in ihrer Funktion perfekt auf Ihren Kamin abgestimmt, verfügen über ein modernes Erscheinungsbild und gestatten einen leichten und unkomplizierten Einbau.

Ihre Vorteile

Hohe technische Qualität vereint mit ausgewogenem Design. Mit Spartherm LINEAR Standard Kaminkassetten genießen Sie Ihren Kamin von jetzt an mit noch mehr Wärme und größerer Sicherheit.

- Dezente Rahmenlösung, große Scheibe dadurch optimales Feuererlebnis
- Hohe Effizienz
- Ein nachträglicher Ventilatoreneinbau ist möglich
- Sicherer Verschluss



Griff geöffnet



Griff geschlossen



Bedruckte Scheibe



Drehzahlregler des Warmluftgebläses

46

47



49

Ihr perfektes Feuer


Die Fertigung Ihrer neuen Kaminkassette erfolgt nach den baulichen Gegebenheiten und den exakten Maßen, die vom Ofensetzer bei Ihnen vor Ort ermittelt werden.

Spartherm Kaminkassetten und Türen werden immer absolut passgenau hergestellt, insofern ist jede Anfertigung ein Einzelstück.

Spartherm Kaminkassetten und Türen gibt es in verschiedensten Fronten, Formen und Ausführungen. Außerdem fertigen wir in unserer Manufaktur Kaminkassetten und Türen exakt nach Ihren Vorstellungen und Wünschen.

Grandiose Technik

Das Funktionsprinzip der maßangefertigten Kaminkassetten



- 01 Feuerraumboden, ausschamottiert, gegossen
- 02 Feuerraumwände, ausgekleidet mit Vermiculite
- 03 Doppelter Boden und Wände zur Zirkulation der Konvektionsluft
- 04 Lufteintrittslamellen für die Konvektionsluft (Kaltluft)
- 05 Luftaustrittslamellen für die Konvektionsluft (Warmluft)
- 06 Aschelade
- 07 Ascherost
- 08 Holzfang

- 09 Wärmetauscherrohre für die Konvektionsluft
- 10 Primärluftregler integriert (Griff verstellbar/schwenkbar)
- 11 Eintritt der Primärluft in den Feuerraum
- 12 Eintritt der vorgewärmten Sekundärluft mit Scheibenspülung
- 13 Stellhebel für stufenlose Sekundärluft (Bedienung mit kalter
- 14 Stellfüße zum Ausrichten der Kaminkassetten
- 15 Optionaler Lüfter








Das Funktionsprinzip der Standard Kaminkassetten

- 1 Verbrennungsluft (hier über optionalen VL-Stutzen)
- 2 Kaltluft Eintritt
- 3 Warmluft Austritt
- 4 Sekundäre Verbrennungsluft
- 5 Primäre Verbrennungsluft
- 6 Abgas
- 7 Optionaler Lüfter



Technische Daten

LINEAR Standard Kassetten

					5		N I		M				
				LINEAR	XS 500	LINEA	R S 600	LINEAR	M 700	LINEAF	R L 800	LINEAR	XL 900
				D4	E4	D5	E5	D6	E7	D8	E10	D11	E14
		Brennstoff		Sche	itholz	Sche	itholz	Schei	itholz	Schei	tholz	Schei	tholz
	Türbreite [Tb]		mm	345		510		610		710		810	
		Türhöhe [Th]	mm	456		453		503		523		543	
Maße	Gesamtbreite (Blende: Standard) ¹⁾ [Gb]		mm	470		666		766		866		966	
_	Gesamttiefe [Gt]		mm	352		462		494		524		554	
		Rauchrohr Ø	mm	1	30	1	50	15	50	18	80	20	00
	Energieeffizienz-Klasse			A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	Α	Α
		NW-Leistung	kW	4,0	4,6	4,9	4,9	5,9	6,9	7,9	9,9	10,5	14,0
	Heizbedingung ²⁾ ausreichend für	günstig	m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		weniger günstig	m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ungünstig	m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wärmeleistungsbereich		kW	1,2	1,4	1,5	1,5	1,7	2,0	2,3	3,0	3,2	4,3
Jen	Holzaufgabemenge		kg/h	1,2	1,4	1,5	1,5	1,7	2,0	2,3	3,0	3,2	4,3
Leistungen		Wirkungsgrad	%	>	80	>	80	>	80	>	80	> 79	80
Lei		Abgasmassenstrom	g/s	3,8	3,8	4,5	4,5	5,0	5,0	6,5	9,0	10,0	12,0
	Abgastemperat	ur am Gerätestutzen	°C	252	252	335	335	355	370	360	340	330	360
	min. Förderdruck am Gerätestutzen		Pa	12		12		12		12		12	
	CO-Gehalt		mg/m³	< 1250		< 1250		< 1250		< 1250		< 1250	
	Staub-Emission		mg/m³	< 40		< 40		< 40		< 40		< 40	
		BImSchV 2.Stufe		,	/	,	/	٧		,		V	*
		15a BVG (Österreich)		,	/	,	/	٧		,		~	*
		EN 13240		,	/	,	/	v	/		/	•	
		DIN Plus		,	/	,	/	٧	/		/	~	
	Aachener/Münchn	er/Regensburger Ver.		,	/	,	/	٧	/		/	~	
	Luftreinhalteverordnung	ab 01.2011 (für CH)		,	/	,	/	•	/	,	/	•	
	Defra			✓		✓		-				-	
Info	Türfunktion			klappbar		klappbar		klappbar		klappbar		klappbar	
		Gewicht	kg	Ę	50	3	30	9	0	1	0	13	.5

¹⁾ Blende: Standard LINEAR Kassetten → LINEAR XS 500 = 45mm / LINEAR S-XL = 60mm | Weitere Blendenbreiten erhältlich | Technische Änderungen vorbehalten.

²⁾ Die Werte dienen lediglich der Orientierung. Eine gezielte Heizlastermittlung muss nach der TR-OL erfolgen oder entsprechend der DIN EN 12831 durchgeführt werden. Durch Veränderung der Holzauflagemenge von 30 % bezogen auf die NW-Leistung, kann auch das Raumheizvermögen entsprechend variieren.

Heizleistung

Die Heizleistung ist abhängig von der Menge und Art des Brennstoffs.

Raumheizvermögen

Die Nennwärmeleistung ist abhängig von den Heizbedingungen bzw. der Raumgröße.

Heizbedingung6 kW ausreichend für8 kW ausreichend fürgünstig165 m³> 186 m³weniger günstig95 m³145 m³ungünstig65 m³98 m³

Quelle: Taschenbuch für Heizung- und Klimatechnik Recknagel/Sprenger

Tec

Heizkassetten nach Maß

Wertetripel für die Berechnung des Schornsteins, nach DIN 4705 Teil 1 und Teil 2 bzw. EN 13384 bei Nennwärmeleistung nach Abschnitt 7, Teil 1




Heizkassetten kle	ein
-------------------	-----


Heizkassetten groß


	Scheitholz	Braunkohle	Scheitholz	Braunkohle		
	nach	Maß	nach Maß			
	nach	Мав	nach Maß			
	bis '	700	ab	700		
	nach	Maß	nach	Мав		
	nach	Maß	nach	Мав		
	A+	A+	A+	A+		
	6,	0	8	,0		
	16	5	>1	186		
	9	5	14	45		
	6	5	9	8		
	4,5 -	- 7,8	5,6 -	10,4		
	1,7	1,3	2,4	1,8		
	> {	80	8	0		
	4,7	5,6	7,2	8,0		
	269	272	268	271		
l	1:	2	12			
l	< 12	250	< 1250			
	< 4	40	< 40			
	v	<i>(</i>	✓			
	•	/	✓			
	•	/	✓			
	•	/	✓			
	•	/	✓			
	•	/	✓			
	•	/	✓			
	klapı	obar	klappbar			

LINEAR Kassette XS 500 / S 600 / M 700 / L 800 / XL 900

(Die Zeichnung ist nur beispielhaft. Werte entnehmen sie bitte der Tabelle auf der linken Seite)







Zubehör, optional *				
1	Abgas Etagenbogen			
2	Verbrennungsluftstutzen hinten			
3	Konvektionsventilator mit Digitalregler			
4	Gehäuse für Drehzahlregler			
5	Verbrennungsluftstutzen unten			

* nur für Kaminkassette S 600 / M 700 / L 800 / XL 900









Qualität und Beratung vom Fachmann

Als Marktführer im Bereich Brennzellen und Kaminkassetten liegt unser Augenmerk nicht nur auf überzeugender Technik und ausgezeichnetem Design. Auch bei der Wahl unserer Partner setzen wir auf höchste Beratungsqualität, fundiertes Know-how und Perfektion im Handwerk. Dieses Engagement und das Fingerspitzengefühl für die Details machen aus Ihrem Spartherm Kamineinsatz einen exklusiven Kamin.

Gerne begleiten Sie unsere Partner auf jedem Schritt von der Beratung über Planung bis zur Endmontage.

Mehr Informationen über unsere Kaminkassetten sowie unsere Partner im Handel und Handwerk finden Sie unter www.spartherm.com/haendlersuche





Ihr Fachhändler

Spartherm Feuerungstechnik GmbH

 $\label{eq:mass_mass_mass_mass_mass_mass_mass} Maschweg~38 \cdot 49324~Melle \cdot Germany \\ info@spartherm.com \cdot www.spartherm.com \\$

